



# ANEXO II



## PROGRAMA DE TESTAGEM PELA VIDA COVID – 19 ATENÇÃO PRIMÁRIA

**SERRA**

### PREMISSAS – PROTOCOLO OBRIGATÓRIO DO ESTADO



**Realizar busca ativa** de trabalhadores com sintomas respiratórios e encaminhar para atendimento de saúde as pessoas com quadro suspeito ou duvidoso



**Assegurar o isolamento domiciliar** para trabalhadores e familiares com suspeita de Covid-19 até acesso à testagem adequada e, em caso de confirmação, manter afastamento preferencial de 14 dias ou conforme orientação médica



É de extrema importância seguir os protocolos obrigatórios do Estado, pois as hospitalizações **permaneceram em patamares elevados, será rápido para atingir o limite da ocupação hospitalar.**

## OBJETIVO



DETECTAR COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL OS CONTAMINADOS PELO COVID-19 (**CONFORME PROTOCOLO DO ESTADO**), BEM COMO MAPEAR E TESTAR AS PESSOAS PRÓXIMAS **NÃO VACINADAS** (MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA, COLEGAS DE TRABALHO, ETC), CASO O RESULTADO SEJA POSITIVO.

COM ESTA AÇÃO, É POSSÍVEL ATACAR A DOENÇA NOS PRIMEIROS DIAS DE CONTAMINAÇÃO, EVITANDO AGRAVAMENTOS, NOVOS COLAPSOS NA SAÚDE, VISANDO SEMPRE SALVAR VIDAS.

SE QUEREMOS RETOMAR A NORMALIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA, O CONVÍVIO SOCIAL E A PRESERVAÇÃO DE MUITAS VIDAS QUE ESTÃO SENDO CEIFADAS PELO COVID 19, DEVEMOS E PODEMOS ADOPTAR COM SEGURANÇA UMA NOVA ESTRATÉGIA DE COMBATE A ESTA PANDEMIA, À EXEMPLO DO QUE FIZERAM VÁRIOS PAÍSES E, TAMBÉM, REGIÕES DENTRO DO NOSSO PRÓPRIO PAÍS COM RESULTADOS ALVISSAREIROS..

## TESTES – PARCERIA AMESNE SETOR PRIVADO



### HÁ VÁRIOS TIPOS DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE COVID 19.

- a) **RT- PCR COVID** - Coleta via swab (nasal), indicado para ser realizado entre o 2º até o 8º dia de início dos sintomas. Considerado o exame padrão ouro para diagnóstico da infecção. Resultados de 2 a 10 dias. **(INDICAÇÃO HOSPITALAR)**
- b) **TESTE DE ANTÍGENO** - Coleta via swab, indicado para ser realizado entre o 4º até o 8º dia do início dos sintomas. O resultado fica pronto em até 15 minutos.
- c) **TESTE DE SALIVA (Antígeno)** - Coleta oral não invasiva (saliva), ideal para crianças, idosos e empresas. Indicado para ser aplicado entre o 4º até o 8º dia do início dos sintomas. O resultado fica pronto em até 15 minutos.
- d) **SOROLOGIA IGG e IGM** - Coleta de sangue destinada a detectar a presença de anticorpos. Indicado para ser aplicado a partir do 10º dia do início dos sintomas.
- e) **TESTE PARA AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE PÓS VACINA** - Coleta de sangue capilar (picada no dedo). O resultado fica pronto em até 15 minutos. É indicada a realização do teste 30 dias após a aplicação da primeira dose da vacina.

## PROJEÇÃO



Estamos chegando ao período de inverno, chuvas e o concurso de outras doenças infecciosas, como a gripe H1N1. O problema pode recrudescer.

Há indícios que devido as tantas variantes do vírus poderemos a qualquer momento entrar numa 'terceira onda'.  
ainda mais letal.



Nos casos de testagem positiva para COVID-19, é necessário agir rápido, mapeando, testando e isolando as pessoas próximas que tiveram contato e prestar atendimento e acompanhamento aos contaminados.

TESTAGEM ORGANIZADA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESCOLAS.

CASO POSITIVO, ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO.

É MAPEADO AS PESSOAS PRÓXIMAS QUE O POSITIVADO TEVE CONTATO NOS ÚLTIMOS 3 DIAS  
**NÃO VACINADAS.**

AS PESSOAS IDENTIFICADAS SÃO TESTADAS E INICIAM O ISOLAMENTO IMEDIATO CASO POSITIVO.

AS SINTOMÁTICAS SÃO ENCAMINHADAS AO ATENDIMENTO DE SAÚDE, MESMO AGUARDANDO O RESULTADO.

OS POSITIVADOS SÃO MONITORADOS E QUALQUER SINAL DE AGRAVAMENTO, DIRECIONA-SE PARA O ATENDIMENTO DE SAÚDE OU HOSPITAL.




# O PROGRAMA TESTAGEM SERRA – PARCERIA PÚBLICO X PRIVADO

Trata-se de adotar uma estratégia de atenção primária ao COVID 19, incluindo testagem, JUNTAMENTE COM VACINAÇÃO, **objetivando a diminuição da circulação do vírus.**

- Buscar trabalhadores com síndrome gripal, encaminhar ao atendimento de saúde e testar no 4º dia de sintoma.
- As Escolas devem comunicar sempre que um aluno é suspeito, usar testagem da sala e buscar contactantes do aluno para testagem.
- Identificar o grupo de pessoas contactadas pelos positivados nos últimos três dias **NÃO VACINADAS**, orientar e fornecer polivitamínicos para o fortalecimento da imunidade.
- Promover o 'isolamento' dos casos positivados por um período de 14 dias como medida de segurança.
- Testar todos imediatamente e recomendar o isolamento temporário também deste grupo. Geralmente os primeiros sintomas aparecem em três a quatro dias após o contato. Não convém esperar os sintomas para realizar o teste e medicar
- Quando houver sintomáticos, então, para esses, prescrever um tratamento imediato. Não esperar o agravamento.
- Quando do agravamento, direcionar ao atendimento hospitalar.



## FLUXO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID19



## A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA – ISOLAR CONTAMINADOS E NÃO COMPROMETER ATIVIDADES ECONÔMICAS COM FECHAMENTO

500  
CONTAMINADOS POR DIA NA SERRA  
(LIMITE SERRA)

3500  
NOVOS CONTAMINADOS POR SEMANA

350  
HOSPITALIZAÇÕES  
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 10%)



70 UTI  
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 20%)

280 LEITO CLÍNICO  
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 80%)

CAPACIDADE DA SERRA:  
**70 LEITOS DE UTI**  
**280 LEITOS CLÍNICOS**



SE NÃO AGIRMOS RAPIDAMENTE, TESTANDO E ISOLANDO OS CONTAMINADOS E AS PESSOAS QUE TIVERAM CONTATO, TEREMOS UM NOVO COLAPSO NAS UTIS EM BREVE.

É NECESSÁRIO DIMINUIR URGENTE A CIRCULAÇÃO DO VÍRUS.

**IMPLANTAR PROGRAMA DE TESTAGEM**



### AÇÕES SERRA

IMPLANTAR PROGRAMA DE TESTAGEM EM NÃO VACINADOS – PARCERIAS: PÚBLICO X PRIVADO

AUMENTAR A FISCALIZAÇÕES DOS PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS

CONCIÊNCIA DA POPULAÇÃO: CUIDADOS PREVENTIVOS E SINTOMAS.

CASOS SINTOMÁTICOS DEVEM SER ISOLADOS, ORIENTADOS A PROCURAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHAR POR 14 DIAS.

**TODOS NA SERRA CONTRA O VÍRUS**

