

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Guaporé

Registro de Preços Eletrônico - Edital 77/2025 - Processo 623

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

Resultado da Homologação

0001 - CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO: Tipo secretária executiva, com braços reguláveis, espuma injetada de no mínimo 5cm, assento e encosto revestidos com tecido, pistão a gás com regulagem de altura do assento e encosto com catraca, base vazada com rodízios em PU, ergonômica, com braço e com garantia mínima de 12 meses. Cor Azul. - 200 BACK - Valor Referência: 911,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	325,00	9.750,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0002 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO: Tipo secretária executiva, sem braços, espuma injetada de no mínimo 5cm, assento e encosto revestidos com tecido, pistão a gás com regulagem de altura do assento e encosto com catraca, base vazada com rodízios em PU, ergonômica, sem braço e com garantia mínima de 12 meses. Cor azul. - 200 BACK - Valor Referência: 538,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI	278,00	13.900,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0003 - CADEIRAS BRANCAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO INMETRO - "CLASSE A": Em polipropileno na cor Branca empilhável. Dimensões: Altura x Largura x Profundidade: entre 84 e 88cm x entre 43 a 50cm x entre 50 e 56 cm. Peso suportado: no mínimo 154kg. Garantia mínima de 03 meses. - BISTRO - Valor Referência: 54,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ACV PLASTICOS LTDA	49,74	24.870,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0004 - CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO: Tipo sala de recepção/espera, assento e encosto revestidos com espuma tecido na cor azul, estrutura em metal cor preta, quatro pés com borracha de proteção ao solo. Garantia mínima de 12 meses. - TK-100.fx.pl - Valor Referência: 172,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA	119,00	5.950,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0005 - ARMÁRIO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS: Em MDF ou aglomerada com espessura mínima de 18 mm, com duas portas e quatro prateleiras. Dimensões: Altura x Largura x Profundidade: entra 1,60 e 1,70m x 0,80 e 0,90m x 0,40 e 0,60m, com dois puxadores e duas fechaduras com chave. - SC 1844 - Valor Referência: 971,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	449,99	35.999,20	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0006 - MESA PARA PROFESSOR: Com tampo em MDF ou melamina com espessura mínima de 25mm, estrutura em aço com pintura epóxi, pontas arredondadas, Dimensões: Largura, comprimento e altura, entre 1200 a 1250cm x 600 a 620cm x 700 a 800mm, com duas gavetas, puxadores e chave. - RETA - Valor Referência: 377,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	280,00	11.200,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0007 - Mesa em tampo de MDP ou MDF, estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo, medindo de 580 a 620cm x 380 a 420 e espessura mínima de 18 mm e altura de no máximo 780mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm), assento e encosto em polipropileno de alta resistência, moldados anatomicamente. Altura do assento até o chão de no máximo 460 e altura total de 790 a 810mm. Cor azul. Apresentação de Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e



Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP, em nome do fabricante do mobiliário - CJA 06 - Valor Referência: 772,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Achei Industria de Moveis Para Escritorio Ltda	331,83	99.549,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0008 - CONJ. COLETIVO INFANTIL OITAVADO: Mesas em tampo de MDF ou MDP, espessura de no mínimo 18mm, estrutura em aço com pintura epóxi. Mesa central medindo entre 560 a 600 mm de altura e 650 a 680 mm de diâmetro. Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) Mesa trapézio, medindo entre 670 a 700cm x 340 a 350cm x 390 a 400cm, altura entre 650 a 680cm. Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), travessas de reforço em tubo 3/4 (parede 0,90mm). Cadeira em estrutura dos pés em tubo 3/4(parede 1,06mm), uma peça em forma de (U) invertido em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) para fixação do encosto e duas travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm com pintura em epóxi, assento e encosto em polipropileno de alta resistência ou MDF, medindo assento entre 290 a 300cm x 280 a 290cm, encosto entre 290 a 300cm x 150 a 170cm, altura do chão ao assento de no máximo 350cm e altura total de no máximo 630cm. - RX80 - Valor Referência: 2.408,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.200,00	24.000,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0009 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO: Estrutura em ferro industrial, sem braço, assento e encosto em espuma injetada com no mínimo 12mm de espessura, forrado em tecido de poliéster na cor azul. - RX90 - Valor Referência: 368,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	310,00	6.200,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0010 - MESA EM L : Com tampo de MDF ou aglomerado, espessura mínima de 18mm, estrutura de aço com pintura epóxi, pontas arredondadas, com duas gavetas, puxadores, chaves individuais por gaveta. Medindo entre 0,60m a 0,75m de altura, comprimento e largura de no mínimo 1,40m. - SC 1800 - Valor Referência: 667,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	579,99	11.599,80	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0011 - ARMÁRIO TIPO GUARDA VOLUMES: Em MDF ou aglomerado, com 8 portas com puxadores e chaves individuais. Medindo entre 1,50 a 1,70m de altura, 750 a 850mm de largura e 500 a 600mm de profundidade. - ALTO - Valor Referência: 1.811,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	840,00	42.000,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0012 - MOCHILEIRO COM 16 NICHOS: Tipo colmeia com 16 nichos em MDF ou MDP, com o fundo fechado, espessura mínima de 18mm e cada nicho medindo entre 35 a 40cm de altura, 35 a 40cm de largura, 35 a 40 cm de profundidade e na cor branca - 16 NICHOS - Valor Referência: 1.346,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	550,00	16.500,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0013 - MOCHILEIRO COM 10 NICHOS: Tipo colmeia com 10 nichos em MDF ou MDP, com o fundo fechado, espessura mínima de 18mm e cada nicho medindo entre 35 a 40cm de altura, 35 a 40cm de largura, 35 a 40 cm de profundidade e na cor branca. - 10 NICHOS - Valor Referência: 809,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	450,00	22.500,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0014 - CONJ. REFEITÓRIO INFANTIL: Composto por uma mesa e dois bancos sem encosto, tampos de MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm, com cantos arredondados e estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe tornando-a empilhável, com pintura epóxi. Mesa medindo entre 1500 a 1800mm de comprimento, 550 a 700mm de largura e 550 a 600mm de altura. Banco medindo entre 1500 a 1800mm de comprimento, 250 a 350 mm de largura e altura entre 330 a 360mm. Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe dos bancos tornando-a empilhável - CONJ. - Valor Referência: 1.719,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	580,00	17.400,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0015 - CONJ. REFEITÓRIO JUVENIL: Composto por uma mesa e dois bancos sem encosto, tampos de MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm, com cantos arredondados e estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável com pintura epóxi. Mesa medindo entre 2300 a 2500mm de comprimento, 740 a 760mm de largura e 750 a 770mm de altura. Banco medindo

Página 2 de 3



entre 2300 a 2500mm de comprimento, 300 a 400 mm de largura e altura entre 450 a 500mm estrutura de em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe do banco tornando-a empilhável. - CONJ. - Valor Referência: 1.200,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	680,00	34.000,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0016 - MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCO RETRÁTIL: Com 8 lugares, tampo de MDF ou MDP com espessura mínima de 18mm, estrutura em aço resistente e pintura epóxi. Medindo entre 2400 a 2500mm de comprimento, 800 a 900mm de largura, 740 a 780mm de altura e cantos arredondados. Estrutura em tubo de aço, pés em 30x50 (parede 1,20mm), requadro em tubo 1¼ (parede 1,50mm). Base dos assentos em tubo 1¼ (parede 1,50mm). limitadores em forma de (U) em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para determinar o fim de curso da mobilidade dos mochos. Bancos dobráveis com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP medindo entre 35 a 45cm de diâmetro. - 8 LUGARES - Valor Referência: 2.711,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1.100,00	22.000,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

0017 - CONJ. MESA DE ALIMENTAÇÃO C/ CADEIRA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1¼ (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Pintura por sistema em epóxi. Mesa com tampo em MDF ou MDP, com espessura mínima de 18mm revestido em laminado melamínico com 0,8mm de espessura, , cantos arredondados No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica de alta resistência, medindo entre: Largura 260 a 280mm. Profundidade 180 a 200mm. Altura do encosto 210 a 220mm e cinto de segurança. Altura da mesa de 750 a 770mm. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma coluna a gás, L com base rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto em estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) com pintura epóxi, base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP). Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas - RX170 - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.390,00	13.900,00	Homologado em 22/07/2025 13:57:55 Por: ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO

Autoridade Competente

