CONSISA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI

EDITAL DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) Nº 02/2025

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari – CONSISA, com fundamento no art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentado pelo art. 4º da Resolução nº 09, de 31 de março de 2023, torna pública a Intenção de Registro de Preços (IRP), visando à futura aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS pelos Municípios Consorciados.

1. OBJETIVO:

Receber a manifestação de interesse dos Municípios Consorciados para a participação em futuro processo licitatório de Registro de Preços referente aos itens descritos neste Edital.

2. JUSTIFICATIVA DA IRP:

A Intenção de Registro de Preços (IRP) para aquisição do objeto referido se justifica pela contínua demanda desse item pelos órgãos consorciados, seja para refrigeração e ventilação de ambientes fechados, em espaços já existentes e que necessitam de ampliação da capacidade de refrigeração ou devido a criação de novos ambientes de trabalho e/ou a substituição de equipamentos que realizam essa função e que estão em precário estado de conservação.

O caráter de recorrência na aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS, somado à variedade de tamanho e capacidade necessários para atender às diferentes necessidades dos consorciados, torna o registro de preços uma ferramenta estratégica.

A sua utilização permitirá ao CONSISA, na condição de Órgão Gerenciador, centralizar e padronizar o levantamento das necessidades, otimizando a fase de planejamento da futura licitação. Isso resultará em:

- Economia de escala: A consolidação de quantitativos significativos de múltiplos municípios aumentará o poder de negociação, potencializando a obtenção de preços mais vantajosos para a administração pública.

- Agilidade e eficiência processual: Evita a pulverização de inúmeros processos licitatórios individuais, reduzindo custos operacionais e o tempo de aquisição para cada ente participante.

- Transparência e competitividade: A divulgação ampla do posterior processo de registro de preços atrai um maior número de fornecedores qualificados, fomentando a concorrência e garantindo a seleção das melhores propostas.

- Padronização e qualidade: Possibilita a definição de especificações técnicas claras e uniformes, assegurando a aquisição de produtos com padrões de qualidade adequados às necessidades dos usuários.

- Dessa forma, o processo como um todo é fundamental para garantir o abastecimento contínuo e eficiente deste item indispensável, com melhores condições de compra, beneficiando diretamente os munícipes e as instituições que dependem desses insumos em suas atividades diárias."

3. DETALHAMENTO DOS ITENS E QUANTITATIVO

Os itens a serem licitados serão divididos nos seguintes tipos de equipamentos:

Ar-condicionado Split

O tipo de ar-condicionado split é o modelo mais comum encontrado no mercado e é composto por duas unidades separadas, chamadas de unidade interna (unidade evaporadora) e unidade externa (unidade condensadora). A unidade evaporadora é instalada dentro do ambiente a ser climatizado, e a condensadora é instalada no lado de fora do ambiente.

A unidade interna do equipamento faz o trabalho de absorver o ar quente e úmido do ambiente e resfriá-lo, enquanto a unidade externa, conhecida como evaporadora, faz a dissipação do calor para o ambiente externo, e a distribuição dos ares entre as unidades se dá através do sistema de dutos e ventiladores.
Uma das vantagens de uso de ar-condicionado do modelo split é possuir a unidade externa instalada do lado de fora do ambiente, que o torna mais silencioso. Existem também vários tipos de ar-condicionado split, sendo que o que os diferencia é o acompanhamento de controle remoto e funções incomuns, como por exemplo, função de desumidificação.

Ar-Condicionado Cassete

O modelo cassete também segue o padrão das duas unidades, externa e interna, mas é instalado no teto de um ambiente, geralmente em locais comerciais ou espaços grandes, pois pode cobrir uma área maior do que outros tipos de sistema de ar-condicionado. O nome cassete refere-se ao formato da unidade interna, que tem uma forma quadrada ou retangular semelhante a uma caixa, ou a um "cassete". Normalmente essa unidade interna é instalada no centro do ambiente e distribui o ar resfriado por meio de vários dutos, que se estendem em todas as direções, fornecendo uma distribuição uniforme do ar pelo ambiente.

Ar-Condicionado Piso Teto

Como o nome sugere, o tipo de ar-condicionado piso teto é um sistema de ar-condicionado que pode ser instalado tanto no piso quanto no teto de um ambiente e seu formato de instalação segue como os modelos anteriormente citados, com uma unidade interna, chamada de evaporadora, que pode ser instalada tanto no teto quanto no chão, e uma unidade externa, chamada de condensadora, que é instalada fora do ambiente.

Esse formato de ar-condicionado é frequentemente utilizado em ambientes comerciais ou em espaços com grandes áreas a serem cobertas, como comércios, escritórios, hospitais etc. O formato de instalação dele, quando a unidade interna é

instalada no teto, fica com o fluxo voltado para baixo ou no chão, com o fluxo voltado para cima. Uma das principais vantagens é a distribuição uniforme do ar pelo ambiente, sendo adequado para ambientes grandes. Uma desvantagem deste modelo é em relação a instalação, que tem custo mais elevado do que outros tipos de aparelhos de ar-condicionado.

Ar-Condicionado Portátil

Equipamentos de ar-condicionado portáteis são dispositivos de climatização que oferecem soluções práticas para resfriar ambientes sem a necessidade de instalação fixa. São ideais para locais que exigem mobilidade, pois geralmente contam com rodízios que facilitam o transporte entre diferentes espaços.

Esses aparelhos normalmente oferecem as funções de resfriamento, ventilação e desumidificação, permitindo, respectivamente, reduzir a temperatura do ambiente, circular o ar e remover o excesso de umidade. Além disso, os modelos costumam incluir ajustes de velocidade de ventilação, permitindo selecionar diferentes intensidades de fluxo de ar; timer, que possibilita programar o tempo de funcionamento do aparelho, que é um recurso ideal para economia de energia; e display digital, que facilita a visualização e o ajuste das configurações.

O funcionamento de um ar-condicionado portátil envolve a captação do ar quente do ambiente, seu resfriamento por meio de gás refrigerante e a expulsão do ar quente resultante para fora do ambiente. Por esse motivo, esses equipamentos vêm acompanhados de um kit para instalação da saída de ar em janelas. Esse kit inclui um tubo flexível, conhecido como duto de exaustão, que deve ser conectado à parte traseira do aparelho e direcionado para fora da janela, permitindo que o calor gerado durante o processo de resfriamento seja dissipado para o exterior de forma eficiente.

Cortina de Ar

Cortina de ar é um sistema de climatização que utiliza um fluxo contínuo de ar para criar uma barreira invisível entre dois ambientes com temperaturas diferentes. Diferentemente dos aparelhos de ar-condicionado, ela é composta por apenas uma unidade, que é instalada acima da porta ou da abertura que separa dois ambientes e funciona como uma barreira impedindo a entrada de ar externo e a saída interno.

Esse tipo de equipamento é utilizado normalmente em locais que necessitam manter as portas abertas, ou que mesmo fechada, possui bastante fluxo de pessoas entrando e saindo, pois ajuda a manter a temperatura interna. Se for ligada em conjunto com sistemas de ar-condicionado, ajuda a melhorar a eficiência energética e manter a temperatura interna do ambiente mais estável, além de evitar a entrada de poeira, insetos e outros poluentes do ar externo.

Uma característica importante das cortinas de ar que deve ser levada em consideração na hora da compra é que alguns modelos podem ser controlados por meio de um controle remoto ou por um sensor de movimento, que desliga a cortina de ar quando ninguém está passando pela porta.

Defletor de Ar-condicionado

Um defletor de ar é um dispositivo projetado para direcionar o fluxo de ar de maneira específica em um sistema de ar-condicionado, ventilação ou outros equipamentos de circulação de ar. Ele geralmente é fixado na saída de ar do aparelho e pode ser ajustável para direcionar o fluxo para cima, para baixo, para os lados ou em outras direções desejadas. O defletor de ar é útil para controlar o movimento do ar dentro de um espaço, proporcionando um melhor conforto térmico e distribuição do ar em uma sala ou ambiente. Em muitos casos, os defletores de ar também ajudam a minimizar correntes de ar diretas que podem ser desconfortáveis para as pessoas presentes no ambiente.

O detalhamento dos itens consta na Folha de Dados, documento anexo a este Edital.

O quantitativo deve ser estimado para 12 meses.

A descrição sintética dos itens, objeto desta IRP, são as seguintes:

ITEM	DESCRITIVO	CÓDIGO CONSISA
1	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107644
2	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107645
3	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107647
4	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107648
5	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107651
6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107652
7	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107655

8	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107656
9	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107658
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107659
11	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107661
12	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107662
13	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107663
14	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107664
15	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 24.000 E NO MAXIMO 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107665
16	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 55.000 E NO MAXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107666
17	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 55.000 E NO MAXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO. TENSAO ELETRICA: 380V TRIFASICA. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107667
18	AR-CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS	107668
19	CORTINA DE AR. LARGURA: 90 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107669

20	CORTINA DE AR. LARGURA: 120 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107670
21	CORTINA DE AR. LARGURA: 150 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107671
22	DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTAVEL E EXTENSAO MAXIMA DE PELO MENOS 100 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107672
23	DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTAVEL E EXTENSAO MAXIMA DE PELO MENOS 120 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107673

4. PRAZO E FORMA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:

- **Prazo:** As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas ao CONSISA no período de **28/07/2025 a 08/08/2025**, respeitando o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/2021 e art. 4º da Resolução supracitada.

- **Forma:** A manifestação de interesse deverá ser realizada por meio de

  1) Preenchimento do quantitativo desejado no sistema SGS do Consórcio, disponível no link: https://www.sgssaude.com.br/consisa3/default.asp.

  2) Preenchimento do **Formulário de Manifestação de Interesse em RP (Anexo I)**, devidamente assinado e com os dados completos do Município Consorciado e os quantitativos desejados. O formulário deverá ser encaminhado para o e-mail apoio2@consisa.rs.gov.br.

5. ACEITAÇÃO OU RECUSA DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE NOVOS ITENS (§ 2º, II do Art. 4º):

O CONSISA, na condição de Órgão Gerenciador, reserva-se o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na presente IRP.

6. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

O CONSISA, embora confeccione o seu próprio Estudo Técnico Preliminar (ETP) abrangendo o quantitativo total desta IRP e a modelagem da futura contratação, ORIENTA fortemente que cada município consorciado que manifestar interesse em

participar desta IRP, do respectivo edital e futuramente adquirir o objeto das Atas de Registro de Preços, elabore seu próprio Estudo Técnico Preliminar (ETP) individual.

A elaboração do ETP é crucial para o município, pois:

1) **Fundamenta a Necessidade Interna:** Permite à entidade municipal justificar a necessidade da aquisição perante os órgãos de controle interno e externo, demonstrando o planejamento e a adequação da demanda aos seus programas e políticas públicas.
2) **Garante a Segurança Jurídica:** Serve como base documental para a decisão futura de aquisição das Atas de Registro de Preços da licitação compartilhada, evidenciando a estimativa dos quantitativos e a viabilidade da contratação do ponto de vista do município.
3) **Promove a Boa Gestão Pública:** Reforça a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, mesmo quando a licitação é centralizada por um Consórcio.

Em anexo a este Edital (Anexo II), o CONSISA compartilha um **Modelo de Estudo Técnico Preliminar (ETP)** que pode ser utilizado como referência pelos municípios. A elaboração e o envio deste ETP individual ao CONSISA são opcionais para a participação na IRP, sendo de responsabilidade exclusiva de cada município para seus próprios fins de controle e arquivo. Ou seja, a confecção e envio do ETP não são obrigatórios e não condicionam a participação na IRP.

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, os interessados poderão entrar em contato com o CONSISA através do telefone 51 37027-06, WhatsApp 51 9608-3962 (opção Compras Municipais) ou e-mail licitacoes@consisa.rs.gov.br e apoio@consisa.rs.gov.br.

Lajeado/RS, 23 de julho de 2025.

Equipe de Licitações do CONSISA

CONSISA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI

Utilizar folha timbrada do Município

ANEXO I
FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RP
IRP Nº 02/2025

Ao CONSISA – Órgão Gerenciador,

O Município Consorciado abaixo identificado manifesta seu interesse em participar do futuro processo licitatório de Registro de Preços referente à IRP nº 02/2025, nos termos e condições estabelecidos no Edital respectivo.

Objeto: Aquisição de APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS

DADOS DO MUNICÍPIO INTERESSADO:

- Razão Social:
- CNPJ:
- Endereço:
- Município:
- Estado:
- CEP:
- Telefone:
- E-mail:
- Nome do Responsável pela Solicitação:
- Cargo do Responsável:

QUANTITATIVOS DESEJADOS:

Atenção, no sistema SGS os itens estão com ordenamento diferente do abaixo (estão em ordem alfabética).

ITEM	DESCRITIVO	CÓDIGO CONSISA	QUANTITATIVO ESTIMADO
1	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107644	
2	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107645	
3	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107647	
4	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107648	
5	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107651	

6	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107652	
7	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107655	
8	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107656	
9	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107658	
10	AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107659	
11	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107661	
12	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107662	
13	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107663	
14	AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107664	
15	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 24.000 E NO MAXIMO 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107665	
16	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 55.000 E NO MAXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107666	
17	AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MINIMO 55.000 E NO MAXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO. TENSAO ELETRICA: 380V TRIFASICA. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107667	
18	AR-CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS	107668	
19	CORTINA DE AR. LARGURA: 90 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107669	
20	CORTINA DE AR. LARGURA: 120 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107670	
21	CORTINA DE AR. LARGURA: 150 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107671	
22	DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTAVEL E EXTENSAO MAXIMA DE PELO MENOS 100 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107672	
23	DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTAVEL E EXTENSAO MAXIMA DE PELO MENOS 120 CM. ESPECIFICACOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS - UNIDADE	107673	

OU o Município pode “colar” o relatório do quantitativo gerado no sistema SGS.

DECLARAÇÃO:
Declaramos, para os devidos fins, que temos ciência das disposições contidas na IRP nº 02/2025 e nos comprometemos a cumprir as etapas subsequentes do processo, caso nossos quantitativos sejam aceitos.

[Local], [Dia] de [Mês] de 2025.

[Assinatura do Responsável]
[Nome Completo do Responsável]
[Cargo do Responsável]

A assinatura deve ser eletrônica

ANEXO II
MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) Nº [Número do ETP]/[Ano]
PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA

MUNICÍPIO DE [Nome do Município]
[Nome da Secretaria/Órgão Demandante]

OBJETO: Aquisição de...
MODALIDADE DE AQUISIÇÃO: Licitação compartilhada a ser realizada pelo CONSISA – Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, na condição de Órgão Gerenciador, por meio de Intenção de Registro de Preços (IRP) e Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

1. NECESSIDADE E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO:

1.1. **Descrição da Necessidade:** Descrever detalhadamente a necessidade que justifica a aquisição do objeto. Qual problema se pretende resolver ou qual demanda será atendida? *Exemplo para aparelhos de ar condicionado e correlatos:* "A presente aquisição visa melhorar as condições climáticas e de conforto térmico em ambientes públicos como [indicar locais específicos, ex: salas de aula de escolas municipais, consultórios e enfermarias das Unidades Básicas de Saúde, setores administrativos da prefeitura, bibliotecas]. A ausência ou a insuficiência de climatização adequada compromete o bem-estar e a saúde de servidores e munícipes, impactando negativamente na produtividade, na qualidade do atendimento e na conservação de equipamentos e materiais sensíveis à temperatura."

1.2. **Objetivos da Contratação:** Definir os objetivos claros que se busca alcançar com a aquisição. *Exemplo para aparelhos de ar condicionado e correlatos:* * Proporcionar um ambiente de trabalho e atendimento adequado às normas de saúde e segurança ocupacional. * Garantir o conforto térmico de usuários e servidores em espaços públicos. * Contribuir para a conservação de medicamentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que exijam controle de temperatura. * Reduzir a incidência de problemas de saúde relacionados ao calor excessivo ou frio intenso. * Otimizar os recursos públicos através de uma contratação eficiente e economicamente vantajosa.

2. QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CONSUMO:

2.1. **Estimativa Quantitativa:** Apresentar a estimativa detalhada das quantidades necessárias para o período de contratação (12 meses):

Inserir tabela dos itens e quantitativos que foram estimados

2.2. **Memória de Cálculo:** Descrever como as quantidades e capacidades foram estimadas (ex: metragem quadrada dos ambientes, número de pessoas, carga térmica, levantamento in loco).
Exemplo: "As capacidades foram definidas com base na metragem quadrada dos ambientes a serem climatizados, número estimado de ocupantes e carga térmica prevista, conforme levantamento técnico realizado in loco pela equipe de engenharia/manutenção municipal na data XX/XX/XXXX.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. **Requisitos Mínimos para o Objeto:** Especificar as características técnicas mínimas e indispensáveis que o objeto deve possuir para atender à necessidade identificada. **Evite ser excessivamente restritivo ou indicar marca.** *Exemplo para aparelhos de ar condicionado e correlatos:* * Tipo: [Ex: Split Hi-Wall, Cassete, Piso Teto, etc.] * Tecnologia: Preferencialmente Inverter, para maior eficiência energética. * Capacidade: Conforme especificado por item (Ex: 9.000 BTU/h, 18.000 BTU/h, etc.).
* Ciclo: Quente/Frio (se necessário) ou Somente Frio. * Classificação Energética: Selo Procel "A" (obrigatório para eficiência energética). * Nível de Ruído: Conforme normas da ABNT para ambientes internos e externos. * Funções Adicionais: (se indispensáveis) Modo Sleep, Timer, Reinício Automático, Função Auto Limpeza.
* Garantia: Mínimo de (Ex: 12 meses para o produto).

3.2. **Requisitos de Entrega/Logística (específicos do município):** Descrever as condições de entrega, locais e quaisquer particularidades logísticas do município. *Exemplo:* * Entregas parceladas conforme cronograma a ser definido. * Pontos de entrega: Almoxarifado Central Municipal e/ou Unidades Básicas de Saúde (listar os endereços, se necessário).

4. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO VIA CONSÓRCIO:

4.1. **Justificativa da Escolha pela Aquisição via Consórcio:** Explicar por que a aquisição através do consórcio é a solução mais vantajosa para o município. *Exemplo:* "A opção pela aquisição de [Objeto] via licitação compartilhada realizada pelo CONSISA é a mais vantajosa para o Município de [Nome do Município], pois permite o aproveitamento de ganhos de escala e poder de barganha que seriam inatingíveis em uma licitação individual. Além disso, centraliza os procedimentos burocráticos licitatórios no Órgão Gerenciador, otimizando recursos humanos e financeiros da municipalidade, garantindo maior eficiência, celeridade e economicidade ao processo de aquisição, conforme já demonstrado por outras aquisições realizadas na mesma sistemática.

4.2. **Estimativa de Preços e Viabilidade Orçamentária:** Indicar a estimativa de preço que o município tem para o item (Exemplo: referência de preços da licitação anterior OU referência de preços que o próprio município buscou OU mencionar que a pesquisa de preços será realizada pelo Consórcio na fase interna do processo licitatório que será aberto para aquisição dos itens), e a previsão orçamentária para a despesa. *Exemplo:* "A estimativa de preço para [Objeto] é de R$ [Valor estimado por unidade/pacote], conforme pesquisa de mercado preliminar realizada em [Data] ou com base em atas de registro de preços anteriores. O valor total estimado para a

contratação, considerando os quantitativos previstos, é de R$ [Valor Total Estimado]. Os recursos para fazer face a esta despesa estão previstos na dotação orçamentária [Indicar Classificação Orçamentária/Dotação], do orçamento vigente."

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

5.1. **Impacto da Contratação:** Resumir os impactos positivos esperados da contratação para o município e seus munícipes. *Exemplo:* "A contratação permitirá a climatização de ambientes essenciais, resultando em melhoria da qualidade do serviço público, maior conforto para usuários e servidores, e condições adequadas para a conservação de equipamentos e materiais sensíveis, impactando positivamente na saúde e no bem-estar dos usuários dos espaços públicos."

5.2. **Riscos e Medidas de Mitigação (se houver):** Identificar potenciais riscos e como serão mitigados. *Exemplo:* "Risco de subdimensionamento ou superdimensionamento dos equipamentos: Mitigado pela realização de levantamento técnico prévio e validação das capacidades junto às unidades demandantes. Risco de problemas na instalação: Mitigado pela exigência de empresa qualificada e garantia dos serviços."

[Local], [Dia] de [Mês] de [Ano].

[Assinatura do Parecerista Técnico/Equipe do ETP]
[Nome Completo]
[Cargo]