

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
FOLHA DE DADOS

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107644

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 9.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: FRIO

#### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 9.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

#### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107647

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 12.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO

#### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 12.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

#### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107651

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 18.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107652

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 18.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107655

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 24.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 24.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107658

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 30.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107659

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Hi-Wall.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 30.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Classificação energética: Classe A.
- 1.7. Possui tecnologia inverter.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107661

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Cassete.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 24.000BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Possui tecnologia inverter.
- 1.7. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107662

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Cassete.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 24.000BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Possui tecnologia inverter.
- 1.7. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107663

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-Condicionado Split Cassete.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 36.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Possui tecnologia inverter.
- 1.7. Classificação energética: Classe A.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 36.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO

#### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Ar-Condicionado Split Cassete.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 36.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Quente e Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.6. Possui tecnologia inverter.
- 1.7. Classificação energética: Classe A.
- 1.8. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.9. Acompanha controle remoto sem fio.

#### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107665

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MÍNIMO 24.000 E NO MÁXIMO 30.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Teto ou Piso-Teto.
- 1.2. Não serão aceitos modelos do tipo Hi-Wall ou cassette.
- 1.3. Capacidade total de refrigeração: De no mínimo 24.000 BTU/h e no máximo 30.000 BTU/h.
- 1.4. Ciclo: Frio.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.7. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1 Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2 Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107666

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MÍNIMO 55.000 E NO MÁXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Teto ou Piso-Teto.
- 1.2. Não serão aceitos modelos do tipo Hi-Wall ou cassette.
- 1.3. Capacidade total de refrigeração: De no mínimo 55.000 BTU/h e no máximo 60.000 BTU/h.
- 1.4. Ciclo: Frio.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.7. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107667

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO SPLIT TETO OU PISO-TETO DE NO MÍNIMO 55.000 E NO MÁXIMO 60.000 BTU/H. CICLO: FRIO. TENSÃO ELÉTRICA: 380V TRIFÁSICA

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Split Teto ou Piso-Teto.
- 1.2. Não serão aceitos modelos do tipo Hi-Wall ou cassette.
- 1.3. Capacidade total de refrigeração: De no mínimo 55.000 BTU/h e no máximo 60.000 BTU/h.
- 1.4. Ciclo: Frio.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 380V Trifásica.
- 1.7. Possui unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: AR-CONDICIONADO PORTÁTIL 12.000 BTU/H. CICLO: FRIO

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Ar-condicionado Portátil.
- 1.2. Capacidade total de refrigeração: 12.000 BTU/h.
- 1.3. Ciclo: Frio.
- 1.4. Cor predominante: Branco.
- 1.5. Possui display.
- 1.6. Funções: Resfriamento, Ventilação e Desumidificação
- 1.7. Possui ajuste de velocidade do ventilador.
- 1.8. Possui Timer.
- 1.9. Possui modo Sleep.
- 1.10. Possui rodízios.
- 1.11. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.12. Acompanha controle remoto sem fio.
- 1.13. Acompanha kit para instalação de saída de ar em janelas.

### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: CORTINA DE AR. LARGURA: 90 CM.

### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1.1. Tipo de produto: Cortina de Ar.
- 1.2. Potência do motor de no mínimo 140 W.
- 1.3. Vazão de ar de no mínimo 1250 m<sup>3</sup>/h.
- 1.4. Largura: 90 cm.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.7. Acompanha controle remoto sem fio.

### 2. GARANTIA E INSTALAÇÃO

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107670

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: CORTINA DE AR. LARGURA: 120 CM.

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Cortina de Ar.
- 1.2. Potência do motor de no mínimo 170 W.
- 1.3. Vazão de ar de no mínimo 1700 m<sup>3</sup>/h.
- 1.4. Largura: 120 cm.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.7. Possuir no mínimo 2 níveis de velocidades de ventilação.
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107671

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: CORTINA DE AR. LARGURA: 150 CM.

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Cortina de Ar.
- 1.2. Potência do motor de no mínimo 205 W.
- 1.3. Vazão de ar de no mínimo 2150 m<sup>3</sup>/h.
- 1.4. Largura: 150 cm.
- 1.5. Cor predominante: Branco.
- 1.6. Tensão elétrica: 220V Monofásica.
- 1.7. Possuir no mínimo 2 níveis de velocidades de ventilação.
- 1.8. Acompanha controle remoto sem fio.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 12 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107672

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTÁVEL E EXTENSÃO MÁXIMA DE PELO MENOS 100 CM

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Defletor para ar-condicionado tipo Split Hi-Wall.
- 1.2. Cor: Branco.
- 1.3. Possui perfurações que permitem uma distribuição mais uniforme do ar.
- 1.4. Possui regulagem de ângulo para um direcionamento preciso do fluxo de ar.
- 1.5. Fabricado em material durável e resistente.
- 1.6. Tamanho ajustável, com extensão máxima de pelo menos 100 cm, compatível com aparelhos de ar condicionado de 9.000 BTU/h até 18.000 BTU/h.
- 1.7. Deve incluir acessórios para instalação.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 3 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

Imagem ilustrativa:



FOLHA DE DADOS  
PRODUTO CÓDIGO INTERNO 107673

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: DEFLETOR PARA AR-CONDICIONADO COM TAMANHO AJUSTÁVEL E EXTENSÃO MÁXIMA DE PELO MENOS 120 CM

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 1.1. Tipo de produto: Defletor para ar-condicionado tipo Split Hi-Wall.
- 1.2. Cor: Branco.
- 1.3. Possui regulagem de ângulo para direcionamento preciso do fluxo de ar.
- 1.4. Fabricado em material durável e resistente.
- 1.5. Tamanho ajustável, com extensão máxima de pelo menos 120 cm, compatível com aparelhos de ar condicionado de 30.000 BTU/h.
- 1.6. Deve incluir acessórios para instalação.

**2. GARANTIA E INSTALAÇÃO**

- 2.1. Garantia mínima de 3 meses, conforme disposições do Termo de Referência.
- 2.2. Instalação não inclusa.

Imagem ilustrativa:

