



LEGENDA

VD - PONTO DE VOZ E DADOS

CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)

CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO OU INDICADO. VER DETALHE 04 (SOMENTE VOZ) OU DETALHE 05 (VOZ/DADOS)

CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO PISO (PREVER PONTO DE ENERGIA)

CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)

CX. TV - CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO PARA TV, INSTALADO A 120cm DO PISO

CX. TV - CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x50cm, COM PONTO PARA TV, INSTALADO NO TETO

CX. PAS - CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x50cm, INSTALADO A 0,30m DO PISO

AP - ACCES POINT

CX. PAS - CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 60x50x90mm, VER DETALHE 7.

RACK DADOS/VOZ - RACK PARA EQUIPAMENTOS = 19" X 24U. DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA

DS TELEFONE - CX. N°2

CX. 30X30X12 PREV. TV A CABO

TUBULAÇÃO TIPO PVC, FLEXÍVEL, CORRUGADO DE ALTA DENSIDADE

QUANDO NÃO INDICADA Ø1"

TUBULAÇÃO DE TELEFONE GALVANIZADO, COM MEDIDAS EM MILÍMETROS

QUANDO NÃO INDICADA Ø1"

TUBULAÇÃO DE TV GALVANIZADO, COM MEDIDAS EM MILÍMETROS

QUANDO NÃO INDICADA Ø1"

ELETROCALHA LISA COM TAMPA DIMENSÕES NO PROJETO

NOTAS

AS TERMINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES TERÃO BUCHAS E ARRUELAS METÁLICAS.

TODA A TUBULAÇÃO SERÁ GUIADA COM ARAME GALVANIZADO COM Ø = 1,65mm ou n° 14 AWG.

DEVERÁ SER DEIXADA EM CADA CAIXA DE SAÍDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS FIOS DE TRÊS VEZES O LADO DA CAIXA.

OS FIOS DEVERÃO IR DIRETO AS CENTRAIS DE DADOS/VOZ

OS FIOS NÃO DEVERÃO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO - AS BUILT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ENDEREÇO: PRAÇA AMÉRICA

MUNICÍPIO - UF: BOM JESUS - RS

PROPRIETÁRIO: TATIANA GONÇALVES

RESP. TÉCNICO AS BUILT: CAU/RB - A 90413-9

AUTOR DO PROJETO: ROGÉRIO BENATO

CREA PR: 119-568/0

DLFO: CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO B

INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - AS BUILT

COORDENAÇÃO	CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PROJETO PADRÃO	PLANTA BAIXA	ECE
REVISÃO	R.06	ESCALA	1:75	PRANCHAS
FORMATO	A1	ARQUIVO	94-TM-B-ECE-GER0_R06	DATA EMISSÃO
				MAIO/2025
				01/02