



PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021

RETIFICAÇÃO

O Município de Ipê/RS comunica aos interessados que com referência ao **Pregão Presencial nº 034/2021**, RETIFICAM-SE os itens abaixo descritos do instrumento convocatório, conforme segue:

Onde se lê:

“A abertura desta licitação ocorrerá no dia **27 de setembro de 2021, às 09 horas...**”

Leia-se:

“A abertura desta licitação ocorrerá no dia **06 de outubro de 2021, às 09 horas...**”

...

No Anexo II do edital – **TERMO DE REFERÊNCIA – 5 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Onde se lê:

5.2.1. Sustentação das Placas de Solo

5.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ter um suporte de tubo galvanizado e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas.

5.2.2. Placas

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, do tipo GT (grau técnico), não sendo permitida a utilização de películas decorativas.

Leia-se:

5.2.1. Sustentação das Placas de Solo

5.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ser confeccionada em aço carbono, galvanizado a fogo e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas. Os postes devem ser com tubo de no mínimo 2”, com espessura de parede de no mínimo 2,0mm.

Para as placas de **(2,00M x 1,00M)** a altura total do tubo deverá ser de 3 metros, sendo: (0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (1,00 metro de fixação atrás da placa).

Para as placas de **(2,00M x 0,50M)** a altura total do tubo deverá ser de 2,5 metros, sendo: (0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (0,50 metros de fixação atrás da placa).



Deverá atender ao quantitativo de placas solicitadas no lote 01, ou seja, um total de 60 tubos.

5.2.2. Placas

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, GTP tipo I prismático (grau engenharia), não sendo permitida a utilização de películas decorativas.

No Anexo I do Contrato – **ANEXO I – DO CONTRATO**

Onde se lê:

2.2.1. Sustentação das Placas de Solo

2.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ter um suporte de tubo galvanizado e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas.

2.2.2. Placas

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, do tipo GT (grau técnico), não sendo permitida a utilização de películas decorativas.

Leia-se:

2.2.1. Sustentação das Placas de Solo

2.2.1.1. A sustentação das placas de solo deverá ser confeccionada em aço carbono, galvanizado a fogo e deverão ter uma altura livre entre o solo e a placa de 1,20m. Os postes de sustentação, em conjunto com as placas projetadas, deverão ter características que resistam aos ventos de 35m/s, conforme normas. Os postes devem ser com tubo de no mínimo 2", com espessura de parede de no mínimo 2,0mm.

Para as placas de **(2,00M x 1,00M)** a altura total do tubo deverá ser de 3 metros, sendo: (0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (1,00 metro de fixação atrás da placa).

Para as placas de **(2,00M x 0,50M)** a altura total do tubo deverá ser de 2,5 metros, sendo: (0,80m abaixo do solo), (1,20 metros de vão livre entre a placa e o solo) e (0,50 metros de fixação atrás da placa).

Deverá atender ao quantitativo de placas solicitadas no lote 01, ou seja, um total de 60 tubos.

2.2.2. Placas

d) A superfície de informação das placas deverá ser constituída de películas refletivas de alta intensidade nas mensagens, caracteres e símbolos, GTP tipo I prismático (grau engenharia), não sendo permitida a utilização de películas decorativas.



Editais e outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Habitação, localizada junto à Prefeitura Municipal, na Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060, CEP 95.240-000, fone (54) 3233 1051, ou pelo site www.pmipe.rs.gov.br ou, demais informações contatar Daniela ou Bruna.

Mantêm-se os demais dispositivos do edital.

Ipê/RS, 24 de setembro de 2021.

CASSIANO DE ZORZI CAON
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Marcos Dondé de Alexandre
Assessor Jurídico
OAB: 56.734/RS